

## PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T IMPORT S.A GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ FACTURA N° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA

**Kiddy**

D.L.T. IMPORT S.A.  
NICARAGUA 4680 (1414) BUENOS AIRES ARGENTINA  
TEL/FAX: 4832 2174 - info@kiddy.com.ar  
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555 4339  
service@kiddy.com.ar




**Kiddy**

www.kiddy.com.ar

f /KiddyArgentina

**MANUAL DE USO**  
**PRACTICUNA TRAVELER**  
Mod. 6044



Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su practicuna.  
Guarde estas instrucciones como referencia futura.

## Aviso importante

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Éste ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad internacionales.

Con el fin de utilizar en forma correcta este producto, lea el instructivo cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurara que usted siempre pueda hacer un uso adecuado del mismo.

## Lista de partes




Estructura



Segundo nivel con canopy



Portaobjetos



Tubos de soporte segundo nivel



Tubos del canopy



Dispositivo electrónico



Cambiador y soportes




Juguetes



Mosquitero



Bolsa de transporte




Barras mecedoras (sólo aplica para algunos modelos)

## Instrucciones de ensamble

### 1. Desempacar la cuna corral

- Retire la cuna del bolso de transporte. Despegue los velcros del colchón que envuelven la cuna y separe todas las partes que vienen en el interior. (ver imagen 1 a 3)



### 2. Abrir la estructura

- Separe las esquinas del centro y eleve cada uno de los laterales hasta escuchar un click. (es importante que la parte central de la cuna se encuentre hacia arriba) (ver imagen 4).



- Presione hacia abajo el soporte central hasta que quede asegurado y la cuna esté totalmente tensa y estable (ver imagen 5).




### 3. Colocar el colchón

- Coloque el colchón dentro de la cuna con el lado acolchado hacia arriba (ver imagen 6)








### 4. Instalar el segundo nivel

- Retire el colchón de la cuna.
- Acople cada uno de los ganchos del segundo nivel en los laterales más largos de la cuna.
- En los laterales cortos del segundo nivel encontrará un ojal, inserte los tubos semi curvos dentro de este y encaje las puntas dentro de la concavidad que encontrara en las esquinas de la estructura de la cuna. (ver imagen 7 a 10).
- Inserte los soportes que poseen en un extremo un gancho dentro del ojal que dará forma final al canopy, inserte el lado plano dentro de este y asegure en el lateral de la cuna, repita este procedimiento con el soporte contrario en el lado opuesto de la cuna. Conecte ambos soportes en el centro del canopy.






- Una vez instalado el segundo nivel identifique los tubos, ya que dos tienen reducción en una de sus puntas y dos son rectos. Inserte uno de los tubos con reducción en una de las fundas del segundo nivel, verificando que la reducción quede hacia el centro, enseguida inserte un tubo recto en la funda opuesta y empalme las dos puntas. Repita la operación al lado opuesto ver imagen 11 a 12).

- Coloque el colchón encima del segundo nivel con la parte acolchada hacia arriba (ver imagen 13).



#### 5. Instalar los accesorios

- Enganche los muñecos en los velcros que se encuentran en el borde del canopy, asegure estos entre sí.
- Enganche el extremo del canopy con el extremo del mosquitero (sólo aplica para algunos modelos) y lleve el cierre hasta el extremo contrario asegurándose que ambos queden correctamente acoplados. Enganche el otro extremo del mosquitero al lado opuesto de la estructura de la cuna. (realice este paso después de haber instalado el cambiador).
- Para colocar el porta accesorios, primero inserte el extremo recto de los ganchos en las concavidades que encontrará al borde de ésta (ver imagen 14 a 16). Acople los ganchos del porta accesorios en un tubo lateral de la cuna (ver imagen 17).



- Para instalar el dispositivo electrónico inserte la apertura de éste en el lateral de la cuna, donde lo desee, para activar sus diferentes funciones oprima los botones de éste.




#### 6. Ensamblar el cambiador

- Inserte el tubo del mecanismo giratorio en la base plásticas que encontrara en las esquinas de la cuna este quedara instalado correctamente al escuchar un "click", realice este paso simultáneamente con ambos mecanismos (ver imagen 18 a 20).
- Deslice un tubo en forma de U dentro del cambiador por una de las aberturas que se encuentran en la parte inferior de éste, repita este procedimiento con el tubo contrario en el lado opuesto.
- Inserte los tubos del cambiador en las puntas del mecanismo giratorio de éste, éstos quedará.n correctamente al escuchar un "click" (ver imagen 21).
- Presione el botón que tiene uno de los mecanismo giratorios para plegar o desplegar el cambiador (ver imagen 22 a 23).



## 7. Plegar la cuna


- Retire todos los accesorios de la cuna.
- Tome uno de los laterales de la cuna, hale levemente hacia arriba mientras oprime el botón que se encuentra en la parte central y empuje hacia abajo para que el lateral se doble, repita la operación con los laterales restantes.  
Por último hale hacia arriba la parte central para que la cuna quede totalmente plegada (ver imagen 24 a 26).
- Coloque el colchón alrededor de la cuna, introduzca las cintas de velcro dentro de las hebillas, hale las cintas y engánchelas para que la cuna no se abra (ver imagen 27).
- Por último coloque el corral dentro de su bolsa de transporte.




## Instrucciones de uso

1. Instalación sistema de balanceo. (La función de balanceo es opcional, no aplica para todos los modelos).

- Levante el lado corto de la cuna. Inserte correctamente las aberturas de una las barras mecedoras en los tubos que cruzan en la base de la cuna, repita este mismo procedimiento en el lado contrario de la cuna (ver imágenes 28 a 30).



- Después de ensamblar correctamente las dos barras mecedoras, hale hacia afuera en ambos lados de la cuna quedando en función de balanceo o mecedora.



- Cuando no use la función de balanceo o mecedora, siempre pliegue las barras mecedoras para prevenir daños o accidentes.

## Advertencias

- Use la cuna en función de mecedora sólo si ésta está diseñada para ello, no use las piezas del sistema de balanceo en otras cunas, de hacerlo podría causar daños o accidentes
- No use el cambiador cuando la cuna esté en modo de balanceo
- Mantenga siempre al bebé bajo la supervisión de un adulto, incluso cuando esté dormido.
- Retire todos los materiales propios del empaque y manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.
- Antes de usar, verifique que el producto está correctamente ensamblado
- Cualquier carga extra afecta la estabilidad de la cuna.
- No coloque bolsas ni paquetes en la cuna.
- Sobrepeso, errores de operación, instalación de accesorios adicionales en la cuna, afectarán el funcionamiento de la misma o incluso dañar la estructura.
- Utilice la cuna con seguridad. No realice desplazamientos largos ni use cerca de escaleras.
- Antes de plegar o desplegar retire a su bebé de la cuna.
- Verifique siempre que la cuna esta debidamente asegurada y/o ensamblada en cualquiera de sus funciones.
- Asegúrese que el niño esté alejado de las piezas móviles cuando abra o cierre la cuna, de no ser así, el niño puede sufrir lesiones.

## Mantenimiento

- Revise toda la cuna antes de usarla. Verifique que todas las partes estén ensambladas correctamente.
- La cuna debe ser reparada de inmediato cuando presente problemas.
- Limpie y realice el mantenimiento a las partes con regularidad.
- Seque y limpie la cuna un paño suave después del uso o al ser expuesta a lluvia o polvo.
- Evite el contacto excesivo con el sol, el calor podría provocar que se destiñan o se deformen algunas piezas.
- Para limpiar las telas y la estructura de la cuna utilice solamente jabón de uso domestico y agua tibia. No use blanqueador ni detergentes
- Inspeccione la cuna con regularidad para verificar si hay tornillos flojos, piezas rotas, material o puntos rotos.
- Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuesto originales.